

Przygotowanie do badania USG

USG jamy brzusznej / układu moczowego

Na 2-3 dni przed badaniem USG należy zacząć zażywać Espumisan lub Espoticon 3 razy dziennie po 2 kapsułki. Oba te leki mają dokładnie takie samo działanie i można je bez recepty nabyć w każdej aptece.

W dniu poprzedzającym badanie należy: nie spożywać pokarmów ciężkostrawnych, wzdymających napojów gazowanych – ostatni posiłek zjeść nie później niż o 19:00.

Po każdym posiłku (porannym, popołudniowym i wieczornym) zażyć dwie kapsułki Espoticonu lub Espumisanu – osoby otyłe ze skłonnością do zaparć powinny zastosować środki przeczyszczające – jednak nie później niż 24 h przed badaniem. Środkiem przeczyszczającym nie może być lewatywa.

W dniu badania należy: zażyć rano 2 kaps. Espumisanu, na badanie zgłosić się na czczo, zadbać o wypróżnienie, nie palić papierosów i nie pić kawy. Pacjenci, którym badanie wyznaczono po godz.14:00 mogą zjeść najpóźniej do godz.8:00 bułkę z masłem i wypić gorzką herbatę.

**GODZ. PRZED BADANIEM PACJENT ZACZYNA PIĆ OK. 1L WODY NIEGAZOWANEJ I ZGŁASZA SIĘ
Z WYPEŁNIONYM PĘCZERZEM**

USG piersi

Badanie USG piersi nie wymaga żadnego przygotowania i można je wykonać w dowolnej fazie cyklu miesięcznego, o ile lekarz kierujący nie zalecił inaczej (w takiej sytuacji na badanie należy się zgłosić we wskazanej fazie cyklu).

Jedynie u kobiet, które skarżą się na tkliwość piersi przed miesiączką, zaleca się wykonanie tego badania w pierwszej połowie cyklu.

W przypadku USG pozostałych lokalizacji - nie wymaga się żadnego przygotowania.