



ZAŚWIADCZENIE

CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI W DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ W ŁODZI

zaświadcza, że

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

NR:G2167N

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Mazowiecki Szpital Onkologiczny Sp. z o.o.
ul.Kościelna 61
05-135 Wieliszew

w 2023 roku brało udział w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny w zakresie chemii klinicznej w ramach międzylaboratoryjnej oceny jakości badań i w 4 z 4 edycji programu, każda z użyciem 2 materiałów kontrolnych, poddało ocenie 24 z 28 analitów ocenianych w programie.

Laboratorium uzyskało w arkuszu nr 1 następujące oceny roczne:

ANALIT / EDYCJA	1. ZIMA	2. WIOSNA	3. LATO	4. JESIEŃ	OCENA ROCZNA
Sód	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
Potas	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
Wapń Całkowity	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
Magnez	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
Żelazo	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
Chlorek	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
Fosforany Nieorganiczne	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
Osmolalność	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	N/O
Białko Całkowite	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
Mocznik	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
Kreatynina	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
Kwas Moczowy	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
Glukoza	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
Bilirubina Całkowita	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
Cholesterol	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
HDL-Cholesterol	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
Triglicerydy	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
Aminotransferaza Asparaginianowa	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
Aminotransferaza Alaninowa	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
Fosfataza Alkaliczna	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
Amylaza	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
Fosfataza Kwaśna	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	N/O
Kinaza Kreatynowa	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
Gammaglutamylotransferaza	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
Dehydrogenaza Mleczanowa	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
Lipaza	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	N/O
Albumina	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
Lit	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	N/O

OBJAŚNIENIA

"+++" - ocena pozytywna dla analitu w pojedynczej edycji;

"-" - brak oceny pozytywnej dla analitu w pojedynczej edycji;

Dla uzyskania oceny pozytywnej "++" dla analitu w pojedynczej edycji dwa wyniki muszą spełniać kryteria dopuszczalnego błędu w obu materiałach (++);

N/O - analit nieoznaczony/niepoddany ocenie (0 0);

Ocena roczna "bardzo dobra" - ocena pozytywna "++" uzyskana w czterech edycjach;

Ocena roczna "dobra" - ocena pozytywna "++" uzyskana w trzech edycjach;

Ocena roczna "zadowolająca" - ocena pozytywna "++" uzyskana w dwóch edycjach;

Ocena roczna "wątpliwa" - ocena pozytywna "++" uzyskana w jednej edycji;

Ocena roczna "negatywna" - ocena pozytywna "++" nieuzyskana w żadnej z czterech edycji;

Dr n. med. Barbara Przybył-Hac
Dyrektor Centralnego Ośrodka Badań Jakości
w Diagnostyce Laboratoryjnej

Łódź, 11.12.2023 r.

COBJWDL.ZASW.A.0572.1.2023.2.G2167N.1

Zaświadczenie zachowuje ważność od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie

w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2394)